



# Certificat

Certificate

## NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES POUR SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

<b>Nature et date de la décision</b>
<b>EXTENSION</b>
N° : 23/10.08 du 22/02/2018

**La Société :** **MADICOB**  
16, avenue du Vert Galant  
CS 10013 ST OUEN L'AUMONE  
95046 CERGY PONTOISE CEDEX

<b>Date de fin de validité du</b>
14/02/2021

**Titulaire numéro :** 23

**Usine :** 91670 - ANGERVILLE

est autorisée à apposer la marque NF sur les produits suivants, selon les conditions définies dans le référentiel de certification de l'application NF précisée ci-dessus :

<b>Types de produits :</b>	<b>DAC / DCM à relâchement de câble acier</b>
----------------------------	---

### Caractéristiques certifiées essentielles

- **Fonctionnalité** vérifiée permettant d'attester l'aptitude à l'emploi et les performances des DAC/DCM/DCMR conformément aux exigences de la norme NF S61-938 de juillet 1991.
- **Efficacité** vérifiée par des essais d'endurance (sauf pour les DAC à sortie électrique de type permanent).
- **Affichage** des éléments d'identification sur la **notice technique** qui accompagne obligatoirement toute livraison des DAC/DCM/DCMR certifiés NF.



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

**Certificat**  
Certificate

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/10.08 du 22/02/2018

**Identification des produits :**

**DCM (Dispositifs de Commandes Manuelles) à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16
<b>Option</b>	N° 1 - 2 et 5
<b>Module</b>	sans module

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique de type impulsionnel et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16 / 3040-17 / 3040-18
<b>Option</b>	N° 1 - 2 - 3 - 4 et 5
<b>Module</b>	MOD-TR1 (3042) – MOD-TR2 (3043) – MOD-TR3 (3044) – MOD-TR4 (3045)

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande pneumatique et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16 / 3040-17 / 3040-18
<b>Option</b>	N° 1 - 2 - 3 - 4 et 5
<b>Module</b>	MOD-TR5 (3041)

**DAC (Dispositifs Adaptateurs de Commandes) à entrée de télécommande électrique/pneumatique et à relâchement de câble acier**

<b>Gamme</b>	TREUIL DCM / DAC MODULAIRE
<b>Référence commerciale</b>	3040-15 / 3040-16 / 3040-17 / 3040-18
<b>Option</b>	N° 1 - 2 - 3 - 4 et 5
<b>Module</b>	MOD-TR1 (3042) – MOD-TR2 (3043) – MOD-TR3 (3044) – MOD-TR4 (3045) – MOD-TR5 (3041)

**INTITULE DES OPTIONS**

<b>Option N° 1 :</b>	Enveloppe de couleur beige
<b>Option N° 2 :</b>	Enveloppe de couleur rouge
<b>Option N° 3 :</b>	Avec levier en façade et enveloppe de couleur beige
<b>Option N° 4 :</b>	Avec levier en façade et enveloppe de couleur rouge
<b>Option N° 5 :</b>	Enveloppe en plastique moulée : ajouter 1 "P" à la référence produit

**Ce certificat dispense le titulaire de la présentation des procès-verbaux de conformité à la norme NF S61-938 de juillet 1991 pour les produits visés ci-dessus.**

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.



Ce certificat est constitué de 3 pages



**NF537 - DISPOSITIFS DE COMMANDES  
POUR SYSTEMES  
DE SECURITE INCENDIE**

# Certificat

*Certificate*

EXTENSION

Numéro du certificat : 23/10.08 du 22/02/2018

Ce certificat atteste :

- que les produits désignés sont certifiés conformes à la norme NF S61-938 de juillet 1991 et son amendement A1 d'août 2013, ainsi qu'aux spécifications complémentaires citées dans le référentiel de certification NF 537,
- que le système qualité de la société a été évalué conformément au référentiel de certification NF 537.

Il n'engage en aucun cas AFNOR Certification quant à la conformité réglementaire de l'installation dans laquelle les produits objets de ce certificat seront utilisés.

Ce certificat NF est valable jusqu'au 14/02/2021 sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute sanction conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF 537.

Directeur Général  
Franck LEBEUGLE